

## Прайс-лист на пневмораспределительные клапаны E.MC

Оплата по коммерческому курсу межбанк

V	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	Бистабильный соленоидный клапан для управления воздухом. Рабочее давление - 0,5 - 10 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/4	V3222-E2-08	<b>3/2</b>	1/4"	\$37,30
		V5212-E2-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$39,55
		V5232-E2-10	<b>5/2</b>	3/8"	\$42,50
		V5242-E2-15	<b>5/2</b>	1/2"	\$68,20
		V5322-E2-08C	<b>5/3</b>	1/4"	\$69,00
		V5332-E2-10C	<b>5/3</b>	3/8"	\$89,35
		V5342-E2-15C	<b>5/3</b>	1/2"	\$113,75
		Катушки VC2-DT-E7 серии 24V/DC			
V	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	Моностабильный соленоидный клапан для управления воздухом Рабочее давление - 0,5 - 10 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/8	V3211-E2-06	<b>3/2</b>	1/8"	\$26,80
		V3221-E2-08	<b>3/2</b>	1/4"	\$23,70
		V3241-E2-15	<b>3/2</b>	1/2"	\$55,60
		V3231-E2-10	<b>3/2</b>	3/8"	\$18,00
		V5211-E2-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$27,35
		V5221-E2-08	<b>5/2</b>	1/4"	\$22,75
		V5231-E2-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$28,90
		V5231-E2-10	<b>5/2</b>	3/8"	\$27,80
		V5241-E2-15	<b>5/2</b>	1/2"	\$55,60
		V5221-E2-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$14,00
Катушки VC2-DT-E4 серии 24V/DC				\$5,80	
V	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	V серия Моностабильный соленоидный клапан для управления воздухом Рабочее давление - 0 - 8 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/8	V221-06E2	<b>2/2</b>	1/8"	\$17,65
		V221-08E2	<b>2/2</b>	1/4"	\$18,30

CN	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>Моностабильный соленоидный клапан С плавным переключением Рабочее давление - 0,5 - 10 bar Питание катушки - 24V/DC Рабочая температура - - 5 °С + 60 °С Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/8</p>	CN1V251-06-E4	<b>5/2</b>	1/8"	\$29,25
		CN2V251-08-E4	<b>5/2</b>	1/4"	\$35,80
V NAMUR	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>V серия соленоидный клапан NAMUR Рабочее давление - 0,5 - 10 bar Питание катушки - 24V/DC - 220 V/AC Рабочая температура - - 5 °С + 60 °С Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/8</p>	Бистабильный V5232E2-08M 220V/AC	<b>5/2</b> <b>3/2</b>	1/4"	\$36,40
		Моностабильный V523231E4-08MG 24V/DC	<b>5/2</b> <b>3/2</b>	1/4"	\$30,00
V-A	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>V серия пневмораспределительный клапан с пневматическим управлением  Рабочее давление - 0,5 - 10 bar 2. Рабочая температура - - 5 °С + 60 °С Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Сброс воздуха - 1/8 1/4</p>	V3211-06A	<b>3/2</b>	1/8"	\$19,45
		V3221-08A	<b>3/2</b>	1/4"	\$18,50
		V3241-15A	<b>3/2</b>	1/2"	\$36,55
		V3212-06A	<b>3/2</b>	1/8"	\$31,60
		V3222-08A	<b>3/2</b>	1/4"	\$26,95
		V3242-15A	<b>3/2</b>	1/2"	\$52,20
		V5211-06A	<b>5/2</b>	1/8"	\$18,55
		V5221-08A	<b>5/2</b>	1/4"	\$17,65
		V5231-08A	<b>5/2</b>	3/8"	\$21,65
		V5241-15A	<b>5/2</b>	1/2"	\$34,80
		V5212-06A	<b>5/2</b>	1/8"	\$30,10
		V5222-08A	<b>5/2</b>	1/4"	\$25,65
V5242-15A	<b>5/2</b>	1/2"	\$49,70		
L	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>L серия ручной пневмораспределительный клапан Рабочее давление - 0 - 8 bar Рабочая температура - - 5 °С + 60 °С Уплотнение - NBR Корпус - алюминий</p>	L321-06	<b>3/2</b>	1/8"	\$20,55
		L322-08	<b>3/2</b>	1/4"	\$20,55
		L323-10	<b>3/2</b>	3/8"	\$26,70
		L324-15	<b>3/2</b>	1/2"	\$33,80
		L521-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$22,55

Н	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>Н серия ручной пневмораспределительный клапан</p> <p>Рабочее давление - 0 - 8 bar</p> <p>Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - алюминий</p>	H321-06	<b>3/2</b>	1/8"	\$24,95
		H322-08	<b>3/2</b>	1/4"	\$24,95
		H324-15	<b>3/2</b>	1/2"	\$36,25
		H521-06	<b>5/2</b>	1/8"	\$24,95
		H522-08	<b>5/2</b>	1/4"	\$21,55
		H524-15	<b>5/2</b>	1/2"	\$41,90
М	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>М серия ручной пневмораспределитель</p> <p>Рабочее давление - 0 - 8 bar</p> <p>Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - алюминий</p>	M432-08	<b>4/3</b>	1/4"	\$34,50
U	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>U серия ручной пневмораспределитель</p> <p>Рабочее давление - 0 - 8 bar</p> <p>Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - алюминий</p>	U432-08	<b>4/3</b>	1/4"	\$24,50
R	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>R серия ручной пневмораспределитель</p> <p>Рабочее давление - 0 - 8 bar</p> <p>Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - алюминий</p>	R432-08	<b>4/3</b>	1/4"	\$24,05
		R432-10	<b>4/3</b>	3/8"	\$24,05
		R432-15	<b>4/3</b>	1/2"	\$24,05
М	Тех.описание	Модель	Тип клапана	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>М серия Механический пневмораспределительный клапан</p> <p>Рабочее давление - 0 - 8 bar</p> <p>Рабочая температура - - 5 °C + 60 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - алюминий</p>	M322-S2	<b>3/2</b>	1/4"	\$19,25
		M522-S2	<b>5/2</b>	1/4"	\$21,55

Мартынюк Сергей Владимирович

Руководитель департамента промышленной пневмоавтоматики Е.МС

Наш адрес:

просп. Валерия Лобановского., 4-Г, оф.1

м. Киев, 03037

тел .: +38 (044) 362-89-47

моб .: +38 (050) 389-97-03

моб .: +38 (067) 68-423-11

e-mail: s.martynuyk@ito.kiev.ua

Сайт направления <http://EMC.kiev.ua>